

ПРАВИЛА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМЕЩЕНИЯ КВЦ «ПЕРМЬ-ЭКСПО»

Площадь	4211 м²
Высота до кровли	8 м.
Высота до межэтажных перекрытий	5,6 м.
Высота до освещения	5,05 м.
Высота до вентиляции	4,45 м.
Высота стендов	4 м.
Пол: керамогранитная плитка, нагрузка:	350 кг/м²

На площадке предусмотрены:

- приточно-вытяжная вентиляция
- система кондиционирования воздуха;
- 2 точки подачи и забора воды;
- 12 точек питания (электрораспределительные щиты) до 15 кВт.
- Белое LED-освещение, 3 полосы
- Противопожарная система (обнаружение, сигнализация, тушение)
- 3 аварийных выхода
- Проводной, беспроводной интернет

Для разгрузочно-погрузочных работ:

- Уличная грузовая платформа
- 2 грузовых лифта

— дверной проем, (W/H): 1200/2000 мм.

— внутренние размеры, (W/H/D): 1210/2300/2250 мм.

— грузоподъемность: 1350 кг.

Лестница №3

- 1^{ый} этаж, вход с улицы, (W/H): 1750/1920 мм.
- 1^{ый} этаж, выход к лифтам, (W/H): 1960/2030 мм.
- 2^{ой} этаж, выход к лифтам, (W/H): 1260/2030 мм.

Лестница №2

- 1^{ый} этаж, вход с улицы, (W/H): 1750/2000 мм.
- 2^{ой} этаж, выход на площадку, (W/H): 1960/2030 мм.

Лестница №1

- 1^{ый} этаж, вход с улицы, (W/H): 1750/2000 мм.
- 2^{ой} этаж, выход в корридор, (W/H): 1960/2000 мм.
- 2^{ой} этаж, выход в холл, (W/H): 1960/2350 мм.

Для удобства посетителей, центральных вход оборудован:

- 2 лифтами.
- Двусторонний эскалатор

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ КВЦ «ПЕРМЬ-ЭКСПО»

1. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ МОНТАЖА / ДЕМОНТАЖА

1.1. Работы по застройке, художественное оформление и техническое оснащение (далее – Работы) в выставочных залах, конференц-залах и на открытой территории выполняет Генеральный застройщик ООО «НВ ЭКСПО» (далее – Генеральный застройщик), а также организации, прошедшие аккредитацию у генерального застройщика. Высотные работы по подвесу и снятию конструкций в выставочных залах и на открытой территории запрещены. Материалы применяемые при строительстве временных конструкций должны соответствовать пожарному классу не ниже КМ2, на все используемые материалы необходимо предоставить сертификаты соответствия пожарным нормам. Противопожарная обработка материалов используемых для монтажа выставочных стендов производится не посредственно на площадке форума аккредитованной компанией ООО «НЕВАСТРОЙ СПБ» акты о заранее обработанных материалов не принимаются.

1.2 Проект по застройке, художественному оформлению и техническому оснащению должен быть передан Генеральному застройщику не менее чем за 14 (четырнадцать) дней до начала монтажа.

1.3 Электромонтажные работы по подключению аудиовизуального, осветительного, звукоусилительного и другого технического оборудования к источникам

электроснабжения, а также все сантехнические работы в арендованных помещениях производятся специалистами КВЦ «ПЕРМЬ ЭКСПО» (далее – ОБЩЕСТВО), Генеральным застройщиком или под их контролем.

1.4 Электромонтажные работы производятся в соответствии с Проектом, представленным Участником и / или Подрядчиком, на котором должны быть указаны места размещения электросилового оборудования и освещения, напряжения электропитания, максимальные мощности нагрузок по каждой единицы оборудования, точки подключения электрооборудования к источникам электроснабжения.

1.5 Электромонтажные работы должны выполняться с соблюдением действующих Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Правил техники безопасности (ПТБ), Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

1.6 Размещение мебели, оборудования, элементов декораций на технологических лючках, в зонах размещения камер видеонаблюдения и местах размещения другого инженерного оборудования должно быть согласовано.

1.7 Погрузочно-разгрузочные и монтажно-демонтажные работы, проводимые с применением грузоподъемных механизмов, кроме высотных работ, указанных в пункте 1, производятся только специалистами и средствами ОБЩЕСТВА или его аккредитованных партнеров. Использование Участником и/или его Подрядчиком механизированных средств запрещено.

1.8. При проведении мероприятия Участники обязаны обеспечить:

1.8.1. Уровень звукового давления в выставочных павильонах, залах и на открытой территории, соответствующий санитарным нормам допустимой громкости звучания звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств. Нарушение указанных требований влечет за собой наложение штрафа.

1.8.2. Применение лазерного оборудования в соответствии с санитарными нормами и правилами устройства и эксплуатации лазеров. Ответственность за нарушение вышеуказанных санитарных норм и правил несет участник в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.9. Размещение на арендованной площади надувных конструкций с применением нагнетателей воздуха возможно только после согласования с организатором.

1.10. Штатный состав монтажников должен быть обеспечен спецодеждой, иметь прикрепленный к верхней одежде бейдж с наименованием организации и указанием фамилии, имени и отчества монтажника.

1.11. Все работы по монтажу / демонтажу конструкций и распаковке тары (ящики, поддоны, паллеты и т.п.) должны производиться в пределах арендованной площади, все проходы в арендованных помещениях должны быть свободны от тары, строительных материалов, конструкций и оборудования. Освобожденная от груза тара должна немедленно вывозиться из арендуемых помещений за пределы территории КВЦ «ПЕРМЬ ЭКСПО» или на склад временного хранения с соответствующей оплатой вывоза и хранения. Мелкий строительный мусор и отходы, образующиеся во время распаковки

тары и имущества, Участник и / или Подрядчик обязаны вынести в специально выделенные места (контейнеры) за транспортными воротами выставочных залов.

1.12. Запрещается:

- производить монтаж конструкций, размещать мебель, оборудование, элементы декора в зонах, где установлены стационарные электрощиты, пожарные шкафы и первичные средства пожаротушения (огнетушители);
- завозить деревообрабатывающее оборудование и пиломатериалы и производить распиловочные, строгальные и другие столярные работы, связанные с изготовлением деталей конструкций в арендованных помещениях;
- проводить огневые работы (электросварка, газосварка, резка и т.д.) при монтаже / демонтаже мероприятия;
- производить лакокрасочные работы, связанные с полной покраской конструкций в арендованных помещениях;
- наносить краску, лак, клей или иное трудноудаляемое покрытие на полы, стены и колонны в арендуемых помещениях;
- проделывать в полах, стенах, колоннах различные отверстия;
- без необходимости находиться в зоне монтажа;
- размещать и хранить материалы, одежду, обувь и другие личные вещи за пределами арендуемой площади;
- прислонять к стенам, колоннам, оконным и дверным проемам арендуемых помещений любые строительные конструкции и материалы;
- наклеивать и размещать информационные указатели на стены, стекла, колонны, на пол, на пожарные шкафы и прочие элементы интерьера, наносить повреждения покрытию полов арендуемых помещений, асфальтобетонных и брусчатых покрытий открытых территорий КВЦ «ПЕРМЬ ЭКСПО»;
- осуществлять демонтаж путем опрокидывания конструкций на пол и сбрасывания отдельных элементов на пол с высоты.

2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. До начала работ необходимо предоставить сведения о всех радиоактивных, пожаро- и взрывоопасных материалах и оборудовании для принятия согласованных мер безопасности. Ввоз вышеуказанных материалов и оборудования на территорию выставочного комплекса без разрешения не допускается.

2.2. На все применяемые и завозимые материалы, используемые для производства Работ, должны быть представлены документы, подтверждающие соответствие их требованиям

Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР), в том числе технические условия изготовителя, сертификаты пожарной безопасности, заключения экспертизы в области пожарной безопасности, документы, подтверждающие проведение огнезащитной обработки, и др.

2.3. В выставочных залах, конгрессных помещениях при производстве строительно-монтажных работ и художественном оформлении помещений для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков допускается применять только материалы, удовлетворяющие требованиям Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В помещениях запрещается производить покрасочные работы с применением легковоспламеняющихся и горючих красителей и иных пожароопасных жидкостей.

2.4. При декорировании помещений должны применяться негорючие и трудногорючие материалы. Все горючие материалы должны быть обработаны огнезащитным составом. Для рассмотрения Проекта необходимо представить сертификаты пожарной безопасности на все используемые материалы и оборудование.

2.5. Ковры и ковровые дорожки, применяемые в павильонах, должны быть прочно прикреплены к полу по периметру и на стыках, изготовлены из трудновоспламеняющегося материала.

2.6. В период монтажа / демонтажа проходы между монтируемыми конструкциями должны быть свободны от тары и строительных конструкций. Тара должна немедленно после распаковки вывозиться из помещения.

2.7. На путях эвакуации и движения участников запрещается устраивать пороги и устанавливать турникеты. Ширина прохода для участников должны быть не менее 3 (трех) метров с обеспечением кольцевого движения. Лестничные клетки, эвакуационные выходы, проходы, коридоры должны постоянно содержаться свободными от любых предметов, препятствующих движению людей, в том числе запрещается перекрывать эвакуационные выходы шторами и иными материалами.

2.8. Применение электрических, газовых устройств и иных приборов для приготовления питания допускается только в помещениях, специально отведенных и оборудованных для этих целей в соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2.9. В период проведения мероприятия запрещено применение открытого огня (факелы, свечи и т.п.), электродуговых прожекторов, фейерверков, всех видов огневых эффектов. Демонстрация огневых работ допускается только после согласования.

2.10. При открытой прокладке электросетей, если отсутствует опасность их механического повреждения, разрешается применять кабели с негорючей или трудногорючей наружной оболочкой. Для подключения передвижных токоприемников должны применяться гибкие провода, защищенные от механических повреждений, а при электромонтажных работах – только сертифицированная продукция (распаечные коробки, розетки и пр.).

2.11. Для освещения залов должны использоваться электросветильники применительно к пожароопасным помещениям класса П II. Применение в светильниках рассеивателей из оргстекла, полистирола и других легковоспламеняющихся материалов не разрешается.

2.12. Курение табака и табачных изделий внутри павильонов при проведении конгрессных и корпоративных мероприятий – запрещено. Допускается курение табака и табачных изделий только на открытых и прилегающих территориях, в специально отведенных местах, обозначенных табличками «Место для курения» и оборудованных урнами.

2.13. Запрещается слив в канализационные системы водоотведения Общества синтетических и натуральных смол, масел, лакокрасочных материалов и отходов, продуктов и отходов нефтепереработки, органического синтеза, смазочно-охлаждающих жидкостей, содержимого средств и систем огнетушения, а также иных веществ, сброс которых запрещен действующим законодательством Российской Федерации.

3. КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ

3.1. Ввоз и вывоз имущества осуществляется на основании письма на ввоз / вывоз, монтаж / демонтаж электротехнического оборудования, конструкций, материалов, мебели, элементов декораций ([Приложение No2 к Руководству участника выставки](#)).

3.2. Проход сотрудников монтажных организаций, производящих работы на мероприятии, осуществляется на основании письма организации по форме, установленной ОБЩЕСТВОМ ([Приложение No3 к Руководству участника выставки](#)), подписанного руководителем и заверенного печатью организации. В письме сообщаются списки сотрудников, прошедших инструктаж по пожарной безопасности и технике безопасности, с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, места проживания, а также Ф.И.О. и номера телефонов должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности и техники безопасности.

3.3. Размещение автомобиля разрешено только на указанной ОБЩЕСТВОМ стоянке. Мойка и ремонт автотранспорта на территории КВЦ «ПЕРМЬ ЭКСПО» запрещены. Разрешенная скорость движения автотранспорта на территории КВЦ «ПЕРМЬ ЭКСПО» – не более 20 (двадцати) километров в час, а в местах «Пешеходных переходов» и на участке перед центральным входом – не более 10 (десяти) километров в час. Движение автотранспорта разрешено только по полосам движения, обозначенным разметкой. В случае выявления фактов нарушения правил использования автомобильного транспорта, в том числе скоростного режима, Общество имеет право изъять автомобильный пропуск. По требованию сотрудника охраны автотранспорт в обязательном порядке предоставляется к осмотру.